


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда



Андреев Александр Геннадьевич
(подпись, фамилия, инициалы)

«28» 11 2021 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 398457)
в Обществе с ограниченной ответственностью "Буритмиспром"

(полное наименование работодателя)

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 38 / 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Гагарина, 32П /
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бау Ямпилова, 14 / 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 2а /
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 26 / 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 63 /
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 7а / 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 15а /
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 17

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0323343372

(ИНН работодателя)

032301001

(КПП работодателя)



1080326012832

(ОГРН работодателя)

10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Копцова Виктория Владимировна (ФИО)	 (дата)
 (подпись)	Морозова Анна Яковлевна (ФИО)	 (дата)
 (подпись)	Колодина Наталья Викторовна (ФИО)	 (дата)
 (подпись)	Михалева Татьяна Павловна (ФИО)	 (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д. 3, кв. 53, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015 г.

5. ИНН организации 0326019825

6. ОГРН организации 1040302959553

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21GA29	01 марта 2016	

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	ФИО эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов органи- заций, проводящих специ- альную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.10.2021	Колосов Руслан Вячеславович	Заместитель директора испытательного ла- бораторного центра	003 0007117	02 апреля 2020	5475

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока проверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	18.10.2021	Химический фактор	Газоанализатор "КОЛИОН-1" (мод. "КОЛИОН-1В-02")	16298-09	566	07.06.2022
2	18.10.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[СН3СООН-0,3]	24321-13	-	07.12.2021
3	18.10.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[НСl-	24321-13	-	08.12.2021

			0,15]				
4	18.10.2021	Химический фактор	Насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	824.8	11.03.2022	
5	18.10.2021	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1435	29.09.2022	
6	18.10.2021	Виброакустические факторы, световая среда, неионизирующие излучения, микроклимат	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ0900 58	17.06.2022	
7	18.10.2021	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	27468-04	3927	21.12.2021	
8	18.10.2021	Микроклимат	Радиометр неэлектронный "Аргус-03"	15560-07	202	02.06.2022	
9	18.10.2021	Световая среда	Мультиметр цифровой ДТ9205А	-	1704184 176	25.05.2022	
10	18.10.2021	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр "ЭкоЛайт 02" / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00085- 11/00665 -12	08.06.2022	
11	18.10.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	23.12.2021	
12	18.10.2021	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5191	01.07.2022	
13	18.10.2021	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ПЭЭ-01"	Не сертифицируется	676942	не проверяется	

Руководитель организации, проводившей специальную оценку условий труда

(подпись)

Паринцев Александр Дмитриевич

(ФИО)

26 ноября 2021 г.

(дата)



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	рабочее место заместителя генерального директора по коммерческим вопросам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	рабочее место заместителя генерального директора по общим вопросам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	рабочее место заместителя главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	рабочее место бухгалтера-оператора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	рабочее место заместителя начальника планово-экономического отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	рабочее место руководителя проектного офиса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	рабочее место специалиста проектного офиса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	рабочее место инженера по нормированию и организации труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	рабочее место заместителя начальника службы безопасности по охране	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 ч. Ом.
82	Рабочий кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 ч. Ом.		
83	рабочее место начальника отдела продаж	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	рабочее место заместителя начальника отдела продаж (локальный рынок)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	рабочее место кладовщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Комната мастеров (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отделение дефростации (производственное оборудование (внешний источник))			-	-	-	7 ч. Ом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочий кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рабочее место мастера котельной и очистных сооружений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Операторская (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ч. Ом.	8 ч. Ом.	-

87	рабочее место слесаря по обслуживанию водопроводно-канализационных и тепловых сетей	Тепловые камеры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	8ч. 0м.	-
88	рабочее место слесаря по обслуживанию водопроводно-канализационных и тепловых сетей	Тепловые камеры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	8ч. 0м.	-
89	рабочее место газдоборщика	Тепловые камеры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	8ч. 0м.	-
90	рабочее место газдоборщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
91	рабочее место уборщика производственных и служебных помещений консервного производства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
92	рабочее место уборщика производственных и служебных помещений колбасного производства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
93	рабочее место уборщика производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
94	Производственный коридор (производственное оборудование (внешний источник), погрузочная машина)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.	
94	Бокс для посева колбас (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				6ч. 0м.			8ч. 0м.										0ч. 50м.			
	Территория лаборатории ((без проведения измерений согласно п. 29 Приложения 1 к Приказу 33н), вытяжная вентиляция)																	0ч. 50м.			
	Бокс для посева консервов (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 50м.			
	Мясная (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 30м.			
	Рабочий кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										1ч. 30м.			
	Помещение для приготовления и разлива питательных сред (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										1ч. 30м.			
	Боксированное помещение для посева мясного сырья (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 50м.			
	Термостатная (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 20м.			
	Комната для проведения микробиологических исследований (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 50м.			
	рабочее место инженера-химика I категории	1	-	<*>	-														7ч. 0м.	7ч. 0м.	
95	Комната для титрования (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 42м.			
96	Комната физико-химических исследований (вытяжная вентиляция, Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			4ч. 30м.										4ч. 30м.			
	Отдел исследования сточной воды (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										0ч. 30м.			
	Рабочий кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			-										1ч. 30м.			
97	рабочее место управляющего КСЖ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
97	рабочее место механика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
98	Рабочий кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-			-										3ч. 0м.			
98	рабочее место заведующего складом	1	-	-	-	-	-	4ч. 0м.										-	8ч. 0м.	-	
	Склад консервов (производственное оборудование (внешний источник))				-			4ч. 0м.										-			
99	Рабочий кабинет (производственное оборудование (внешний источник), Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-			4ч. 0м.										4ч. 0м.			
	рабочее место кладовщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-		

[illegible]

122	Торговый зал (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. Ом.	
	рабочее место фасовщика Торговый зал (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. Ом.	-

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность, воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по техническому обеспечению и производству

(должность)



(ФИО)


Андреев Александр Геннадьевич

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда и окружающей среды

(должность)



(ФИО)

Копосова Виктория Владимировна

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)



(ФИО)

Морозова Анна Яковлевна

(дата)

Руководитель отдела персонала

(должность)



(ФИО)

Колодина Наталья Викторовна

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)



(ФИО)

Михалева Татьяна Павловна

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель директора испытательного лабораторного центра

(должность)



(ФИО)

Колосов Руслан Вячеславович

(дата)

26.11.2021 г.

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Общество с ограниченной ответственностью "Бурятмиспром"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
86	Тепловые камеры	711	4час. 0мин.
87	Тепловые камеры	711	4час. 0мин.
88	Тепловые камеры	711	4час. 0мин.
95	Комната физико-химических исследований	7, 1763, 2362, 2390	0час. 30мин.
		178	1час. 0мин.
		609, 1845	2час. 30мин.

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
Общество с ограниченной ответственностью "Бурятмиспром"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического веще- ства
1	2	3
7	Азотная кислота+	3
178	Аммиак	4
609	Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат)	2
711	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	2
1763	Пропан-2-он (Ацетон)	4
1845	Серная кислота+	2
2362	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2390	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	4
Рабочие места (ед.)	357	50	0	30	10	9	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	456	65	0	38	13	13	1	0	0
из них женщины	306	51	0	34	9	7	1	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и травмоопасности	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Руководство																							
73	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Заместитель генерального директора по общим вопросам															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал/Бухгалтерия																							
75	Заместитель главного бухгалтера															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Бухгалтер-оператор															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал/Планово-экономический отдел																							
77	Заместитель начальника планово-экономического отдела															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал/Проектный офис																							
78	Руководитель проектного офиса															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Специалист проектного офиса															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал/Отдел труда и заработной платы																							
80	Инженер по нормированию и организации труда															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал/Служба безопасности																							
81	Заместитель начальника службы безопасности по охране														2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал/Отдел продаж																							
82	Начальник отдела продаж															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Заместитель начальника отдела продаж (локальный рынок)															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильно-сырьевое производство/Отделение хранения и дефростации																							
84	Кладовщик														2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Котельно-компрессорное хозяйство																							
85	Начальник котельно-компрессорного хозяйства												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Мастер котельной и очистных сооружений	3.1										3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
87	Слесарь по обслуживанию водо-проводно-канализационных и тепловых сетей	3.1										3.1		2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
88	Слесарь по обслуживанию водо-проводно-канализационных и тепловых сетей	3.1										3.1		2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-бытовой цех																							
89	Гардеробщик													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Гардеробщик													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Уборщик производственных и служебных помещений консервно-го производства				3.1									2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
92	Уборщик производственных и служебных помещений колбасного производства					3.1								2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Уборщик производственных и служебных помещений				2									2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ОПВК																							
94	Микробиолог I категории			3.2		2							2	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
95	Инженер-химик I категории	3.3			2								2	2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
КСК																							
96	Управляющий КСК															2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортно-логистическая группа																							
97	Механик												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Консервное производство/Склад консервов																							
98	Заведующий складом				2								2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99	Кладовщик				2								2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Колбасное производство/Термическое отделение																							
100	Оператор расфасовочно-упаковочного автомата				2							3.2	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Склад колбасной продукции и полуфабрикатов																							
101	Заведующий складом				2							3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
102	Кладовщик - весовщик				2							3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
103A	Весовщик по приему и реализации				2							3.1	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
104A(103A)	Весовщик по приему и реализации				2							3.1	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
105A(103A)	Весовщик по приему и реализации				2							3.1	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
106	Кладовщик - весовщик (склад по-				2							3.2	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	луга(брикетов)																							
107A	Грузчик				2								3.1		3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
108A(107A)	Грузчик				2								3.1		3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
109A(107A)	Грузчик				2								3.1		3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
110A	Укладчик-упаковщик				2								3.2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
111A(110A)	Укладчик-упаковщик				2								3.2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
112A(110A)	Укладчик-упаковщик				2								3.2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-5 ул. Бау Ямпилова, 14																								
113	Продавец продовольственных товаров													2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-11 Рынок 102 кв., ул. Рипчино, 2а																								
115	Продавец продовольственных товаров													2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-13 ул. Павлова, 26																								
117	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-17 ул. Октябрьская, 7а																								
118	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-18 ул. Геологическая, 15а																								
119	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-20 пр. 50 лет Октября, 17																								
120	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-21 ул. Павлова, 63																								
121	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФТСОРП-29 ул. Гаварина, 32П																								
122	Фасовщик													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 26.11.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по техническому обеспечению и производству

(должность)



(подпись)


Андреев Александр Геннадьевич

(ФИО)

(дата)




Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда и окружающей среды



Колосова Виктория Владимировна



(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный бухгалтер		Морозова Анна Яковлевна	28.11.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель отдела персонала		Колодина Наталья Викторовна	29.11.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Михалева Татьяна Павловна	29.11.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Колосов Руслан Вячеславович	26.11.2021 г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
5475			

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Котельно-компрессорное хозяйство					
86 Мастер котельной и очистных сооружений	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать радионильный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата			
87 Слесарь по обслуживанию водопроводно-канализационных и тепловых сетей	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать радионильный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата			
88 Слесарь по обслуживанию водопроводно-канализационных и тепловых сетей	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать радионильный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата			

Санитарно-бытовой цех				
91 Уборщик производственных и служебных помещений консервного производства	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума		
92 Уборщик производственных и служебных помещений колбасного производства	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума		
ОПВК				
94 Микробиолог 1 категории	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
95 Инженер-химик 1 категории	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранять за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Колбасное производство\Термическое отделение				
100 Оператор расфасовочно-упаковочного автомата	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный пищевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата		
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Склад колбасной продукции и полуфабрикатов				
101 Заведующий складом	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный пищевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
102 Кладовщик - весовщик	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный пищевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата		

103А, 104А(103А), 105А(103А) Весовщик по приему и реализации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата			
106 Кладовщик - весовщик (склад полуфабрикатов)	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха. Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
107А, 108А(107А), 109А(107А) Грузчик	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микро-климата			
110А, 111А(110А), 112А(110А) Укладчик- упаковщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха. Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
		Нормализация микро-климата			

Дата составления: 26.11.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по техническому
обеспечению и производству

(должность)



(ФИО)

Андреев Александр Геннадьевич

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда и окружающей среды

(должность)



(ФИО)

Колосова Виктория Владимировна

(дата)

Главный бухгалтер



(должность)



(ФИО)

Морозова Анна Яковлевна

(дата)

Руководитель отдела персонала (подпись)		Колодина Наталья Викторовна (ф.и.о.)	
Начальник отдела труда и заработной платы (подпись)		Михалева Татьяна Павловна (ф.и.о.)	
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 5475		Колосов Руслан Вячеславович (ф.и.о.)	26.11.2021 г. (дата)
(№ в реестре экспертов)	(подпись)		

ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 17.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам проведения специальной оценки условий труда (идентификационный № 398457)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в ООО "Бурятмяспром" совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 50 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены: 11
- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 19
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 20

Оценка эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, не проводилась согласно п. 2, п. 5 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5475

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Колосов Руслан Вячеславович

(ФИО)

26.11.2021 г.

(дата)

